

Sei il cassiere di un negozio di scarpe. Entra una bambina che vuole acquistare un paio di sandali molto costosi! Il prezzo dei sandali è 100 euro. La bambina però ha solo 40 euro.

Quanti soldi le mancano per poter comprare i sandali che le piacciono?

Soluzione: Per capire quanti soldi mancano alla bambina per arrivare a 100, dobbiamo fare una sottrazione: $100 - 40 = 60$! Alla bambina mancano 60 euro per comprare i sandali. Infatti $60 + 40 = 100$.

Sei il cassiere di un supermercato; una signora fa una grande spesa e spende 70 euro. La signora ti paga con una banconota da 100 euro.

Quanti soldi devi darle di resto?

Soluzione: Per capire quanti soldi dobbiamo restituire alla signora, dobbiamo fare una sottrazione: $100 - 70 = 30$! Devi dare 30 euro di resto alla signora. Infatti $30 + 70 = 100$.

La tua classe è composta da 26 bambini. La maestra porta un pacchetto con 50 caramelle e ne dà una ciascuno.

Quante caramelle rimangono nel sacchetto?

Soluzione: Per capire quante caramelle sono rimaste, dobbiamo fare una sottrazione: $50 - 26 = 24$! Nel sacchetto rimangono 24 caramelle. Infatti $24 + 26 = 50$.

Ti trovi a giocare con dei tuoi amici. Decidete di giocare a biglie. Tu hai 5 biglie, Andrea ne ha 10, Leonardo 10 e Simona ne ha 12.

Le mettete tutte assieme in un sacchetto: quante sono in totale?

Soluzione: Per capire quante biglie avete in tutto, dobbiamo fare un'addizione: $5 + 10 + 10 + 12 = 37$! Avete raccolto nel sacchetto 37 biglie.

Hai due belle gattone ed entrambe sono incinte. Una gatta compra 4 gattini, l'altra 3.

Quanti gatti avrai in tutto, contando sia le gatte sia i gattini?

Soluzione: Per capire quanti gatti hai in tutto, dobbiamo fare un'addizione: $2 \text{ (gatte)} + 4 \text{ (gattini)} + 3 \text{ (gattini)} = 9!$ Hai ben 9 gatti.

La mamma fa la spesa e compra 8 ciambelle. Tu ne mangi una, una la mangia la mamma, e una la mangia il papà.

Quante ciambelle sono rimaste?

Soluzione: Per capire quante ciambelle sono rimaste, dobbiamo prima capire quante ne sono state mangiate e poi fare una sottrazione.

Ciambelle mangiate = 1 (tu) + 1 (mamma) + 1 (papà) = 3

Ciambelle rimaste = $8 - 3 = 5$. Sono rimaste 5 ciambelle!

La nonna ti regala 10 euro per andare a comprare il gelato. Vai in gelateria e ogni pallina costa 1 euro. Prendi 3 palline con i tuoi gusti preferiti.

Quanti soldi ti rimangono?

Soluzione: Per capire quanti soldi sono rimasti, dobbiamo prima capire quanti ne hai spesi.

Soldi spesi = $1 + 1 + 1 = 3$ euro

Soldi rimasti = $10 - 3 = 7$ euro. Hai ancora 7 euro!

Vuoi fare un bel regalo a tua nonna. Vai in un negozio di dolciumi per comprarle una scatola di cioccolatini.

Se hai in totale 15 euro, quale di queste scatole puoi comprarle?

Soluzione: Per capire quale scatola possiamo comprare, dobbiamo vedere quale scatola costa meno di 15 euro. Le scatole da 16 euro, da 15,50 euro e da 20 euro sono troppo costose: infatti 15 è minore di 16, di 15,50 e di 20, quindi i soldi non ti basteranno. Puoi invece acquistare la scatola da 13,50 euro, perché 15 è maggiore di 13,50: ti avanzeranno anche 1,5 euro ($15 - 13,5 = 1,5$)!

Vai al cinema con una tua amica. I biglietti del film costano 6 euro, i popcorn costano 4 euro.

Quanti soldi spenderà ognuna di voi?

Soluzione: Per capire quanto ciascuno di voi spenderà, dobbiamo fare un'addizione: $6 + 4 = 10$! Ognuno di voi spenderà 10 euro.

Decidi di risparmiare dei soldi per comprare un gioco che ti piace tanto. Il gioco costa 30 euro. Ogni settimana riesci a mettere nel tuo salvadanaio 5 euro.

Quante settimane serviranno per raccogliere 30 euro?

Soluzione: Per capire quante settimane ti serviranno dobbiamo intanto contare quante banconote da 5 euro servono per arrivare a 30:
 $5+5+5+5+5+5=30$. Quanti sono i 5? 6! Raccogliendo 5 euro a settimana, serviranno 6 settimane per arrivare a 30 euro!
Se sai fare le divisioni, puoi fare $30:5=6$!